PLAYGROUND
JOY

(381 x 136 x h303cm)

00555_16112015

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PLAC ZABAW
JOY

(381 x 136 x h303cm)

00555_16112015

INSTRUKCJA MONTAŻU



WARNINGS!

Only for home use.

Dedicated for external use only.

Not suitable for children under 3 years old.

Risk of falling down and/or hitting.

Maximum user weight is up to 50 kg.

Maximum number of users staying on the playground at the same time: 5.

OSTRZEŻENIA!

Tylko do użytku domowego.

Przeznaczony do użytku na zewnątrz.

Nie przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Niebezpieczeństwo upadku i/lub uderzenia.

Maksymalna waga użytkownika to 50 kg.

Maksymalna liczba użytkowników przebywających na placu zabaw w tym samym czasie: 5.

W80 x127

W40 x219

W20 x14

T80 x45



T60 x34



S50 x4



L11 x4



P17 x12



OS1 x37





Ø5,5
01372
x1



Ø10
00188
x1



PH3
00068
x1



PZ2
00241
x1



TX25
00190
x1



TX30
00316
x1



TX40
00242
x1





Z x1
00137

TA x2
00465

MG x4
00140

UC x4
00090



PLT x1
00197


17
9
8
4
19
13
15
6
7
12
3
2
14
5
10
5
11
18
20
1
16
15


1.
↓60mm
Ø5,5
x4
2.
Fl 5,5
5
5
60


1.
↓16mm
Ø5,5
x32
2.
Fl 5,5
5
5
16


1.
↓50mm
Ø5,5
x8
2.
Fl 3


1.
Ø10
x4
2.
Fl 10


1.
↓80mm
Ø5,5
x10
2.
Fl 5,5


1.
↓58mm
Ø5,5
x2
2.
Fl 5,5


1.
↓60mm
Ø5,5
x12
2.
Fl 5,5


1.
↓80mm
Ø5,5
x10
2.
Fl 5,5



7,0 x 7,0 cm

Lp.	Wymiary [mm]	szt.
1	70x70x2400mm	4



3,5 x 9,0 cm

Lp.	Wymiary [mm]	szt.
2a	35x90x1465mm	2
3a	35x90x156mm	8



2,7 x 3,2 cm

Lp.	Wymiary [mm]	szt.
19a	27x32x542mm	1
20a	27x32x484mm	5



3,2 x 5,8 cm

Lp.	Wymiary [mm]	szt.
4	32x58x1260mm	2
5a	32x58x1200mm	4
5b	32x58x1200mm	1
5c	32x58x1200mm	1
6	32x58x1024mm	3
7a	32x58x1000mm	2
8a	32x58x940mm	2
9a	32x58x880mm	2
10	32x58x600mm	1
11a	32x58x540mm	1
12a	32x58x410mm	4
12b	32x58x410mm	4
13a	32x58x360mm	4



1,8 x 12,0 cm

Lp.	Wymiary [mm]	szt.
14	18x120x1310mm	18
15	18x120x1200mm	12
15a	18x120x1200mm	8
16	18x120x1060mm	2
17a	18x120x620mm	2
18	18x120x600mm	21

1



2a



3a

4



5a



5b



5c



6



7a



8a



9a



10



11a



12a



12b



13a



14



15



15a



16



17a



18



19a



20a



01









!!! x2

15 1,8x12,0x120cm
x1



OS1 x4*2 = 8



W80 x12*2= 24



T80 x4*2= 8





1 7,0x7,0x240cm
x2

15a 1,8x12,0x120cm
x2

02









15a 1,8x12,0x120cm
x4

15 1,8x12,0x120cm
x2



OS1 x2



W80 x12



T80 x4



Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



03











04







Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

05





6 3,2x5,8x102,4cm
x1



W80 **x4**

06





2a 3,5x9,0x146,5cm
x2

3a 3,5x9,0x15,6cm
x8





W40 **x8**



T60 **x16**



W80 **x16**

12a 3,2x5,8x41cm
x4

12b 3,2x5,8x41cm
x4



Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

7a 3,2x5,8x100cm
x2





W80 x8











W80 x2



T80 x2

JOY 11

09





!!!min 13mm< **a** <!!!max 16mm





W40 **x40**

15 1,8x12,0x120cm
x8



10







W40 **x10**



16 1,8x12,0x106cm
x2

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements









OS1 x2



W80 x2



T80 x2











OS1 x2



W40 x4



T80 x2



JOY 13

13









W80 x4



T80 x8

13a 3,2x5,8x36cm

x4



14







OS1 x8

W80 x8



T80 x8

5a 3,2x5,8x120cm

x4



Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements









OS1 x3



W80 x3



T80 x3









OS1 x2



W40 x1



T60 x2



JOY 15

17





19a 2,7x3,2x54,2cm
x1

20a 2,7x3,2x48,4cm
x4





W40 x10

18



18 1,8x12,0x60cm
x7





!!!min 13mm< **a** <!!!max 16mm



W40 x28

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

19







!!!min 13mm< **a** <!!!max 16mm



W40 **x28**

20







!!!min 13mm< **a** <!!!max 16mm



W40 **x16**

21





!!!min 13mm< **a** <!!!max 16mm





W40 **x12**

22



!!! x2



W20 **x4*2= 8**



W40 **x4*2= 8**



W80 **x2*2= 4**



Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements





23







W40 **x8**



24





a = 104mm



W40 **x32**



W80 **x32**

25







OS1 x4



W80 x4



T80 x4



26





T60 x8



Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements













Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

JOY 21

29





W20 x4

30

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements