PLAYGROUND
MY SIDE

(390 x 253 x h305cm)

03295_20072015

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PLAC ZABAW
MY SIDE

(390 x 253 x h305cm)

03295_20072015

INSTRUKCJA MONTAŻU



WARNINGS!

Only for home use.

Dedicated for external use only.

Not suitable for children under 3 years old.

Risk of falling down and/or hitting.

Maximum user weight is up to 50 kg.

Maximum number of users staying on the playground at the same time: 9.

OSTRZEŻENIA!

Tylko do użytku domowego.

Przeznaczony do użytku na zewnątrz.

Nie przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Niebezpieczeństwo upadku i/lub uderzenia.

Maksymalna waga użytkownika to 50 kg.

Maksymalna liczba użytkowników przebywających na placu zabaw w tym samym czasie: 9.





x2

00465



x 6

00338



00190

x1

01372

x1

2 **MY SIDE**

H-1	35x90x1175mm	4
H-2a	32x58x1130mm	4
H-3	32x58x1060mm	14
H-3a	32x58x1060mm	4
H-4a	32x58x1000mm	1
H-5	32x58x850mm	2
H-6	32x58x850mm	4
H-7a	32x58x600mm	2
H-9a	32x58x500mm	2
H-10	32x58x335mm	2
H-12a	32x58x187mm	4
H-13	16x90x1340mm	22
H-14	16x90x1130mm	25
H-15	16x90x1020mm	18
H-16	16x90x885mm	4
H-18	16x90x365mm	10
H-19	16x90x345mm	2
H-20	16x90x210mm	28
H-21	16x70x1340mm	2
H-22	16x35x1340mm	1
H-23a	15x550x1050mm	1
H-24a	15x165x345mm	2
H-17	półszczyt	4

1



2a



3



3a



4a



5



6



7a



9a



10



12a



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23a



24a



W80 x239

W40 x725

W20 x14

T80 x58



T60 x24



S50 x12



L11 x12



P17 x22



OS1 x60





Ø3
00239
x1

Ø5,5
01372
x1

Ø10
00188
x1



PH3
00068
x1



PZ2
00241
x1



TX25
00190
x1



TX40
00242
x1





PLT x1
00197



SD x 5
00135

MG x5
00140



Z x1
00137



UC x4
00090


1
10
2
11
6
13
12
4
7
5
3
8
9


1.
↓60mm
Ø5,5
x4
2.
Fl 5,5
5
5
60


1.
↓16mm
Ø5,5
x32
2.
Fl 5,5
5
5
16


1.
↓50mm
Ø5,5
x8
2.
Fl 3


1.
Ø10
x4
2.
Fl 10


1.
↓80mm
Ø5,5
x10
2.
Fl 5,5


1.
↓58mm
Ø5,5
x2
2.
Fl 5,5


1.
↓60mm
Ø5,5
x12
2.
Fl 5,5


1.
↓80mm
Ø5,5
x10
2.
Fl 5,5



7,0 x 7,0 cm

Lp.	Wymiary [mm]	szt.
P-1	70x70x2250mm	2
P-2	70x70x2050mm	6



2,7 x 3,2 cm

Lp.	Wymiary [mm]	szt.
P-13a	27x32x542mm	2



1,8 x 12,0 cm

Lp.	Wymiary [mm]	szt.
P-8a	18x120x1340mm	4
P-9a	18x120x1200mm	16
P-10	18x120x1160mm	9
P-11	18x120x1024mm	18
P-12	18x120x600mm	30



3,2 x 5,8 cm

Lp.	Wymiary [mm]	szt.
P-3a	32x58x1500mm	2
P-4	32x58x1200mm	9
P-4a	32x58x1200mm	4
P-4b	32x58x1200mm	2
P-4c	32x58x1200mm	1
P-4d	32x58x1200mm	1
P-5	32x58x720mm	2
P-6a	32x58x650mm	1
P-7a	32x58x540mm	1

P-1



P-2



P-3a



P-4



P-4a



P-4b



P-4c



P-4d



P-5



P-6a



P-7a



P-8a



P-9a



P-10



P-11



P-12



P-13a



01









W80 x16

02







W40 x64

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements





03

H-3a 3,2x5,8x106cm
x2



H-3 3,2x5,8x106cm
x3



W80 x12



04







H-15 1,6x9,0x102cm
x15



W40 x48

05











W80 x12

06







W80 x8

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

07





H-14 1,6x9,0x113cm
x15



W40 **x48**

08



H-2a 3,2x5,8x113cm
x2



H-3 3,2x5,8x106cm
x4





W80 **x16**

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

09





W80 x8

10



H-18 1,6x9,0x36,5cm
x10

H-14 1,6x9,0x113cm
x8





W40 x56

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

11











W80 x4*2 = 8

12





W80 x8

13





H-13 1,6x9,0x113cm
x2



W40 **x8**

14





H-1 3,5x9,0x117,5cm
x4



W80 **x16**

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements







W40 x12*2 = 24





W40 x10

17





H-5 3,2x5,8x85cm
x2

H-13 1,6x9,0x134cm
x2



W40 x10



W80 x4

18







H-13 1,6x9,0x134cm
x20



W40 x100

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements







19



H-6 3,2x5,8x85cm
x4



W40 **x16**





20



H-16 1,6x9,0x88,5cm
x4



W40 **x16**









W40 x20

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements





P-2 7,0x7,0x205cm
x1



P-1 7,0x7,0x225cm
x1

P-8a 1,8x12x134cm
x2













OS1 x4



W80 x8



T80 x4







OS1 x2



W80 x8



T80 x4





Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements





P-2 7,0x7,0x205cm
x1



P-8a 1,8x12x134cm
x2

P-1 7,0x7,0x225cm
x1

P-2 7,0x7,0x205cm
x1













OS1 x4

W80 x8

T80 x4

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

25











OS1 x2



W80 x8



T80 x4



26











OS1 x4



W80 x8



T80 x4

P-9a 1,8x12x120cm x2



P-2 7,0x7,0x205cm x2

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements













OS1 **x2**



W80 **x8**



T80 **x4**













OS1 **x2**

W80 **x8**

T80 **x4**







W80 x8

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements





P-2 7,0x7,0x205cm x1

P-2 7,0x7,0x205cm x1

P-1 7,0x7,0x225cm x1



P-9a 1,8x12x120cm x2









OS1 x4



W80 x8



T80 x4

31











OS1 x2

W80 x8



T80 x4

32









OS1 x2



W80 x8

T80 x4



Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



P-4 3,2x5,8x120cm
x1





W80 x4











P-4 3,2x5,8x120cm
x6



OS1 x12



W40 x12



S50 x12

P17 x12

L11 x12

35





!!!min 13mm< **a** <!!!max 15mm

P-10 1,8x12x102,4cm
x9





W40 **x45**

36





!!!min 13mm< **a** <!!!max 15mm

P-11 1,8x12x102,4cm
x9





W40 **x45**

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements







!!!min 13mm< **a** <!!!max 15mm



W40 **x45**









OS1 **x4**



W80 **x4**



T80 **x4**

39









OS1 x4

W80 x8



T80 x8

P-4b 3,2x5,8x120cm x2

P-4a 3,2x5,8x120cm x2



40









OS1 x4



W80 x4



T80 x4

P-4c 3,2x5,8x120cm x1

P-4d 3,2x5,8x120cm x1



Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

41

P-6a 3,2x5,8x65cm x1

P-7a 3,2x5,8x54cm x1









OS1 x2

W80 x2



T80 x2

42









OS1 x4



W40 x2



W80 x2



T60 x4



P-5 3,2x5,8x72cm x2

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

43







W40 **x10**

44









OS1 **x2**



T60 **x2**

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

P-13a 2,7x3,2x54,2cm
x2









W40 **x4**

P-12 1,8x12x60cm
x9







!!!min 13mm< **a** <!!!max 15mm



W40 **x36**

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

47





!!!min 13mm< **a** <!!!max 23mm

P-12 1,8x12x60cm x7





W40 **x28**

48





!!!min 13mm< **a** <!!!max 19mm

P-12 1,8x12x60cm x7





W40 **x28**

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

P-12 1,8x12x60cm
x3







!!!min 13mm< **a** <!!!max 17mm



W40 **x12**



P-12 1,8x12x60cm
x4





!!!min 13mm< **a** <!!!max 17



W40 **x16**

51



52







W40 x16



W80 x8

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


H-7a 3,2x5,8x60cm
x1
H-23a 3,0x55x105cm
x1
15
H-9a 3,2x5,8x500cm
x2
H-4a 3,2x5,8x100cm
x1
ZD x2
!

W80 x4




W80 x7

55







W40 x4

56









T60 x8

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements









P17 x10



T60 x10

MG x5





W20 x2



W40 x2

Z x1





W20 **x12**

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements